

OBSŁUGA BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ JEDNĄ RĘKĄ

nadkom. Tomasz Fęcki

Zakład Interwencji Policyjnych CSP

Każdy użytkownik broni palnej, czy to funkcjonariusz, czy posiadacz cywilny, powinien doskonalić się w zakresie obsługi broni palnej. Opanowanie tych czynności ma istotny wpływ zarówno na bezpieczeństwo posiadacza broni i osób postronnych, jak i na skuteczność posługiwania się nią, gdyby doszło do sytuacji wymagającej jej użycia. Użycie broni palnej zazwyczaj nie odbywa się w okolicznościach komfortowych, jakie może zapewnić oś strzelecka. Jedną z nich jest sytuacja, gdy zmuszeni jesteśmy obsłużyć broń i oddać strzał przy użyciu jednej ręki. Powody mogą być różne. Może to wynikać ze zranienia lub konieczności odpierania ataku, gdy jedna ręka jest zajęta. Ręką, która obsługuje broń, może być ręka wiodąca, jak i niewiodąca.

Na początku skupimy się na wariancie łatwiejszym, to jest obsłudze broni ręką wiodącą. Zgodnie z przepisami zawartymi w zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 57, z późn. zm.), policjant ma obowiązek: broń palną nosić bez wprowadzania naboju do komory naboju i zabezpieczenia, jeśli konstrukcja broni na to pozwala. Policjant może nosić broń palną z wprowadzonym nabojem do komory naboju wyłącznie wtedy, gdy zachodzą szczególne okoliczności uzasadniające takie postępowanie, przy zachowaniu szczególnych warunków bezpieczeństwa.

Z uwagi na ten przepis, w większości przypadków przed oddaniem strzału musimy po dobytciu broni wprowadzić nabój do komory naboju.

W warunkach gdy funkcjonariusz jest umundurowany, optymalnym sposobem przeładowania broni palnej krótkiej jedną ręką jest przeładowanie broni o pas służbowy (fot. 1 i 2).

Aby to skutecznie wykonać, należy po dobytciu broni przyłożyć i z odpowiednią siłą docisnąć górną płaszczyznę zamka do górnej krawędzi pasa oraz wykonać energiczny ruch w dół.

Ruch ten najlepiej wykonać po skosie w dół (od siebie). Po pierwsze, ze względów bezpieczeństwa zawsze się staramy, aby wylot lufy nie był skierowany na nasze ciało. Tym bardziej, gdy zamek przemieszcza się po przeładowaniu w przednie położenie.



fot. 1



fot. 2

Po drugie, zapobiegnie to przypadkowemu przytrzaśnięciu części ubrania w oknie wyrzutu łusek, co mogłoby doprowadzić do dysfunkcji broni.

Podczas tego ruchu wystająca poza obrys zamka szczerbina zaczepi się o krawędź pasa, a stawiany przez nią opór posłuży do przeładowania broni.

Ruch należy wykonać zdecydowanie, w taki sposób, aby nieprawidłowe (asekuracyjne) przeładowanie nie spowodowało zacięcia broni.

Przeładowanie broni o pas (z tyłu) w taki sposób, jak pokazano na zdjęciu (fot. 1 i 2), może być wykorzystane podczas odpierania ataku w krótkim dystansie. Broń jest wtedy z dala od napastnika, co utrudnia jej przechwycenie.

Gdy nie mamy dostatecznej ilości miejsca za sobą, np. za nami jest ściana, można przeładować broń o pas z przodu (fot. 3 i 4).



fot. 3



fot. 4

Tu też ruch przeładowania wykonujemy po skosie w dół (od siebie).

W sytuacji, gdy z jakichś powodów pas nie jest dostatecznie wyeksponowany (np. zasłania go kurtka zimowa), można dokonać przeładowania o podeszwę buta (fot. 5 i 6).

Możemy to zrobić w postawie klęczącej. Klękamy na to kolano, które odpowiada ręce obsługującej broń. Jeśli przeładowujemy broń prawą ręką, to klękamy na prawe kolano.

Postępujemy podobnie, jak przy przeładowaniu o pas. Po dobytciu broni należy przyłożyć i docisnąć górną płaszczyznę zamka do powierzchni podeszwy (na wysokości pięty) i wykonać energiczny ruch w dół od siebie – w taki sposób, aby szczerbina zaczepiła się o podeszwę i siła stawianego przez nią oporu posłużyła do przeładowania.

Są to przykładowe sposoby, ponieważ przeładowania można dokonać, zaczepiając szczerbinę broni o dowolny element



fot. 5



fot. 6

wyposażenia, na tyle trwałe i wytrzymałe, aby wytrzymał siłę sprężyny powrotnej, którą trzeba pokonać podczas czynności wprowadzania naboju do komory nabojujowej.

Można do tego celu użyć np. kabury (fot. 7 i 8).



fot. 7



fot. 8

OBSŁUGA BRONI PALNEJ JEDNĄ RĘKĄ

Broń można także przeładować, jak na poniższych zdjęciach (fot. 9 i 10). W tym przypadku ściskamy kolanami boczne płaszczyzny zamka i wykonujemy energiczny ruch, w dół po skosie od siebie.



fot. 9



fot. 10

Po przeładowaniu, w którykolwiek z opisanych wcześniej sposobów, broń jest już gotowa do oddania strzału.

Kolejną kwestią związaną z obsługą broni jest wymiana magazynka. Co prawda sporadycznie zdarzały się sytuacje, gdy policjant, używając broni, oddał tyle strzałów, aby opróżnić cały magazynek, ale nie można pominąć tej czynności, omawiając obsługę jedną ręką.

Jeśli z jakichś powodów pistolet przestaje strzelać (fot. 11), upewniamy się, czy jest to skutek braku amunicji, czy może jakaś inna niesprawność. W tym celu ściągamy broń do siebie i dokonujemy jej kontroli (fot. 11 i 12).



fot. 11



fot. 12

Cofnięty zamek i pusty donośnik magazynka informują nas o braku amunicji. W takim przypadku pozbywamy się z chwytu broni pustego magazynka (fot. 13).



fot. 13

Kolejną czynnością będzie podpięcie drugiego magazynka. Nie ma z tym problemu, gdy obsługujemy broń obiema rękami. Jedna ręka trzyma pistolet, a druga sięga po pełen magazynek i go podpina.

W przypadku obsługi jedną ręką, aby podpiąć do broni magazynek, musimy ją na jakiś czas unieruchomić. Najprostszym rozwiązaniem, gdy wykonujemy to ręką wiodącą, jest włożenie broni z zamkiem zatrzymanym w tylnym położeniu do kabury (fot. 14).



fot. 14

Następnie wyciągamy pełny magazynek z ładownicy (fot. 15) i podpinamy go do chwytu (fot. 16).



fot. 15



fot. 16

Energicznie dobijamy magazynek do chwytu (fot. 17).



fot. 17

Gdy magazynek jest już w chwycie, dobywamy broń i dźwignią zwalniania zamka zwalniamy zamek do przedniego położenia (fot. 18 i 19).



fot. 18



fot. 19


Teraz broń jest już gotowa do strzału.

Drugim sposobem unieruchomienia broni na czas wymiany magazynka jest umieszczenie jej między udem a podudziem, w postawie kłęczącej (fot. 20).



fot. 20

Schodzimy do kłęk i po pozbyciu się pustego magazynka stabilizujemy broń (zamek jest w tylnym położeniu). Kolejnym krokiem będzie podpięcie pełnego magazynka (fot. 21).



fot. 21

OBSŁUGA BRONI PALNEJ JEDNĄ RĘKĄ

Po dobieciu magazynka (fot. 22) wyciągamy uprzednio unieruchomioną broń i zwalniamy zamek w przednie położenie (fot. 23 i 24).



fot. 22




fot. 23



fot. 24

Pistolet jest już gotowy do strzału.


Na czas wymiany magazynka można też unieruchomić broń udami, nieco powyżej kolan (fot. 25, 26 i 27).



fot. 25



fot. 26



fot. 27

Aby magazynek został prawidłowo podpięty do chwytu, najlepiej jest go energicznie dobić. Dobicie magazynka unieruchomionego w kaburze czy w inny opisany wcześniej sposób nie zawsze jest wystarczająco silne. **Jeśli czas nam na to pozwala,**

można dla pewności dobić go, uderzając denkiem podpiętego do chwytu magazynka np. o udo czy tułów (fot. 28 i 29).



fot. 28



fot. 29

Wszystkie z wymienionych sposobów wymiany magazynka są skuteczne. Jednak wymiana magazynka, gdy broń jest w kaburze, ma tę zaletę, że podczas tej czynności możemy się przemieszczać (np. zejść z linii ataku) bez obawy, że broń nam wypadnie.

Pozostałe sposoby nie zapewniają nam takiej mobilności. Osobnym problemem jest obsługa broni ręką niewiodącą. Problem zaczyna się już przy dobieciu broni, gdyż kabura będzie się znajdować po przeciwnej stronie. Ponadto będziemy jeszcze musieli ułożyć właściwie dłoń na chwycie pistoletu.

Pierwszym krokiem będzie dobiecie broni ręką niewiodącą, po uprzednim wciśnięciu blokady kabury, jeśli taką posiada (fot. 30).



fot. 30

Niestety tak dobytą broń po wyciągnięciu z kabury nie będzie właściwie leżeć w dłoni (fot. 31).



fot. 31

Aby zmienić chwyt na właściwy, najlepiej będzie unieruchomić ją między udami i wówczas odpowiednio ją chwycić (fot. 32 i 33).



fot. 32



fot. 33

Następnie pozostaje nam przeładować broń, w których z wcześniej wymienionych sposobów.

OBSŁUGA BRONI PALNEJ JEDNĄ RĘKĄ

W celu zmiany chwytu broni na właściwy można dobrać pistolet docisnąć do brzucha i przetoczyć go po nim (fot. 34, 35 i 36).



fot. 34



fot. 35



fot. 36

Obsługując broń ręką niewiodącą, przy wymianie magazynka można wykorzystać wcześniej opisane sposoby. Jednak kłopotliwe będzie unieruchamianie broni na czas podpięcia magazynka, w kaburze. Wiązałoby się to bowiem z koniecznością zmiany chwytu.

Dużo sprawniej dokonamy tej czynności, stabilizując broń w klęku – między udem a podudziem, lub stojąc – między udami. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że nie każdy pistolet ma zdublowane manipulatory. P99 takowe posiada. Glock ma manipulatory na jedną stronę i zazwyczaj praca na zatrzasku magazynka czy dźwigni zwalniania zamka spowoduje zmianę chwytu, który będziemy musieli poprawić.

Na fotografii nr 37 widać obsługę zatrzasku magazynka pistoletu Glock, trzymanego lewą ręką.



fot. 37

Na kolejnym zdjęciu (fot. 38) przedstawiono obsługę dźwigni zwalniania zamka lewą ręką.



fot. 38

zdj. T. Fęcki

Aby wypiąć magazynek, musimy skorzystać z zatrzasku. Jednak korzystanie z dźwigni zwalniania zamka nie jest konieczne, gdyż można go zwolnić w przednie położenie poprzez odciągnięcie do tyłu. W tym celu postępujemy tak, jakbyśmy chcieli przeładować broń.

Z pewnością nie zostały tutaj opisane wszystkie możliwości obsługi broni za pomocą jednej ręki. Należy brać pod uwagę to, czy dana technika będzie skuteczna w konkretnych okolicznościach. Techniki, które nie zawsze się sprawdzają, można traktować co najwyżej w kategoriach ciekawostki.

Broń to narzędzie, które może uratować zdrowie i życie zarówno użytkownika, jak i innych osób. Aby mogła należycie spełnić swoje zadanie, trzeba nabyć umiejętności wykorzystania jej również w sytuacjach nietypowych. Pamiętać też należy, że sama wiedza o tym, „jak coś zrobić”, nie wystarczy. Tylko regularny trening pozwoli osiągnąć zadowalający poziom w zakresie obsługi broni.

Summary

One-handed handgun shooting

Each user of firearms, both policemen and civilian users, should improve skills in the area of handling guns. It is crucial to ensure safety of an owner of the gun and bystanders. It also exerts influence on effectiveness of using firearms if it is necessary. Usually one does not shoot in as comfortable conditions as the shooting range can provide. The article presents how to manage a situation if a police officer is forced to shoot one-handed. There can be plenty of reasons of such a situation. The policeman can be wounded or has to counter threats when the other hand is busy. The hand can be a dominant or non-dominant one. The article also includes photos which present how to behave in such situations.

Źródło: Renata Cedro